



Biotop-/ Nutzungstypen nach BayKompV

Nummer	Bezeichnung	Fläche nach §30 BNatSchG	Typ nach BK / FFH-LRT	Wertpunkte (WP), ggf. + Aufwertung
[A11]	Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	-	- / -	2
[A12]	Bewirtschaftete Äcker mit standorttypischer Segetalvegetation	-	- / -	4
[G11]	Intensivgrünland	-	- / -	3
[G12]	Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland	-	- / 6510	8+1
[K11]	Artenarme Säume und Staudenfluren	-	- / -	4
[K12]	Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte	-	GB00BK / -	6+1
[K13]	Zwergstrauchheide, geschädigt	X	GC00BK / -	9+1
[H11]	Gebüsche / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte	-	- / -	7
[L212]	Eichen-Hainbuchenwälder frischer bis staunasser Standorte, mittlere Ausprägung	-	- / 9160	12
[L213]	Eichen-Hainbuchenwälder frischer bis staunasser Standorte, alte Ausprägung	-	- / 9160	14
[L542]	Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere Ausprägung	-	WN00BK / -	10+1
[L62]	Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder	-	- / -	10
[N111]	Kiefernwälder, nährstoffarmer, stark saurer Standorte, junge Ausprägung (Thermophile Ausbildung mit Besenheide und/oder Preiselbeere)	X	WP00BK / -	9
[N112]	Kiefernwälder, nährstoffarmer, stark saurer Standorte, mittlere Ausprägung (Thermophile Ausbildung mit Besenheide und/oder Preiselbeere)	X	WP00BK / -	13
[N113]	Flechten-Kiefernwälder, nährstoffarmer, stark saurer Standorte, mittlere Ausprägung	X	WP00BK / 91T0	13
[N112] A [N62]	Kiefernwälder nährstoffarmer, stark saurer Standorte / sonstige standortgerechte Nadel(misch)wälder, mittlere Ausprägung (Mischform)	(X) (pauschal 50%)	WP00BK / -	13/10
[N62]	Sonstige standortgerechte Nadel(misch)wälder, mittlere Ausprägung	-	- / -	10
[N63]	Sonstige standortgerechte Nadel(misch)wälder, alte Ausprägung	-	- / -	12
[N722]	Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	-	- / -	4
[N723]	Strukturreiche Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	-	- / -	7
[N724]	Strukturreiche Nadelholzforste, alte Ausprägung	-	- / -	8
[F12]	Stark veränderte Fließgewässer	-	- / -	5
[F14]	Mäßig veränderte Fließgewässer	-	FW00BK / -	11+1
[F15]	Nicht oder gering veränderte Fließgewässer	-	FW00BK / -	14
[V32]	Wirtschaftsweg, befestigt	-	- / -	1
[V331]	Wirtschaftsweg, unbefestigt, nicht bewachsen	-	- / -	2
[V332]	Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen	-	- / -	3

Biotop-/ Nutzungstypen nach BayKompV

Nummer	Bezeichnung	Typ nach BK / FFH-LRT	Wertpunkte (WP), ggf. + Aufwertung
[B312]	Nadelbaum, 30-80 Jhg. (v.a. Kiefern)	- / -	9
[B312]	Laubbaum, 30-80 Jhg. (v.a. Eichen)	- / -	9
[B313]	Laubbaum, 80-120 Jhg. (v.a. Eichen)	- / -	12

Bestandsbewertung nach BayKompV

[ ]	Stufe 0: keine Bedeutung (Wertpunkte 0)
[ ]	Stufe 1: geringe Bedeutung (Wertpunkte 1 - 5)
[ ]	Stufe 2: mittlere Bedeutung (Wertpunkte 6 - 10)
[ ]	Stufe 3: hohe Bedeutung (Wertpunkte 11 - 15)

Legende

Grundinformationen

- Planungsraum / Untersuchungsraum
- Geplanter Abbaumgriff (August 2020)
- Vorbehaltsgelände QS 14
- Höhenlinien
- Flurgrenzen
- SPA-Gebiet "Nürnberger Reichswald"
- Landschaftsschutzgebiet "Schwarzachtal mit Nebentälern"
- Trinkwasserschutzgebiet "Ursprung/Obermühle"
- Biotop- und Nutzungstypen (nachrichtliche Übernahme LfU)
- Naturdenkmal "Röttenbachklamm"
- Sandsteinkreuz